



## **NEWSLETTER**

### **INFORMAZIONE PROFESSIONALE N° 35 DEL 13/09/2024**

#### **VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE FARMACISTI PER LA STAGIONE 2024-2025**

L'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana sta avviando le attività della campagna di **vaccinazione antinfluenzale** secondo le raccomandazioni del Ministero della Salute e della Regione Veneto.

La campagna vaccinale **avrà inizio il 7 ottobre 2024**.

La somministrazione del vaccino avverrà nell'ambito delle attività di vaccinazione rivolte alla popolazione, che vede impegnati i Medici di Medicina Generale in via prioritaria per le persone con più di 60 anni e ai soggetti più fragili, i Pediatri di Libera scelta per i bambini/e dai 6 mesi ai 6 anni, le **Farmacie di Comunità** che potranno offrire la vaccinazione alla popolazione secondo le modalità definite dalla Circolare della Regione Veneto n. 424182 del 21.08.2024.

Inoltre, presso le sedi vaccinali distribuite nel territorio provinciale, potranno accedere, prenotando, i **soggetti addetti ai servizi pubblici di primario interesse collettivo (tra cui i farmacisti)**.

In allegato il prospetto con le sedi vaccinali e le date disponibili per la prenotazione della vaccinazione.

La prenotazione potrà avvenire, a breve, attraverso la piattaforma:

<https://www.aulss2.veneto.it/Campagna-vaccinazione-antinfluenzale-2024-25>

Si raccomanda un abbigliamento comodo, come ad esempio una maglia maniche corte e una felpa con cerniera.

#### **RACCOMANDAZIONI PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELL'INFLUENZA PER LA STAGIONE 2024-2025**

La Regione del Veneto ha fornito le prime indicazioni per la prevenzione e il controllo dell'influenza, con le specifiche utili alla programmazione e l'organizzazione della campagna vaccinale stagionale. Tale campagna sarà condotta parallelamente alla campagna vaccinale anti-COVID19. Di seguito una sintesi.

Al fine di ridurre l'impatto dei patogeni a trasmissione respiratoria risulta fondamentale **raccomandare l'adozione di misure comportamentali** (es. igiene delle mani, igiene respiratoria, evitare luoghi affollati in presenza di sintomi respiratori, evitare di utilizzare antibiotici senza indicazione etc.) per proteggere la salute individuale e della comunità.

Si raccomanda agli Operatori sanitari **l'adozione di tutte le misure volte a ridurre il rischio di trasmissione di patogeni respiratori nel contesto della propria attività** e si richiama **il loro ruolo preminente nel veicolare i messaggi di prevenzione alla popolazione**. Tale raccomandazione risulta sempre più rilevante nel contesto delle Infezioni Correlate all'Assistenza e **dell'aumento significativo di batteri resistenti agli antibiotici**.

## CAMPAGNA VACCINALE ANTINFLUENZALE STAGIONALE

La campagna vaccinale regionale, compatibilmente con le tempistiche di consegna dei vaccini, inizierà il giorno **7 ottobre 2024** in tutte le sedi erogative della Regione del Veneto (inclusi MMG, PLS e **Farmacie**).

### Obiettivi di copertura vaccinale

L'Organizzazione Mondiale della Sanità e il vigente Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale riportano, tra gli obiettivi di coperture per la vaccinazione anti-influenzale, il 75% come obiettivo minimo perseguibile e il 95% come obiettivo ottimale per tutti i gruppi individuati come target. Il miglioramento delle coperture vaccinali è un elemento strategico per la prevenzione della diffusione e il contrasto dell'influenza nella popolazione.

### Registrazione delle attività vaccinali

Tutte le vaccinazioni eseguite, in tutti i punti della Rete, devono essere registrate puntualmente e tempestivamente al fine di garantire la massima tracciabilità e tempestività.

Laddove non fosse possibile la registrazione contestuale per difficoltà tecniche (es. assenza di rete o di strumento di registrazione) la registrazione deve essere effettuata appena possibile.

Si ricorda che la registrazione precisa di tutti i dati è parte integrante dell'attività vaccinale.

### Richiami alla buona pratica vaccinale

Si evidenzia che in tutti i *setting* in cui viene somministrata la vaccinazione dovranno sempre essere seguite le indicazioni relative alla buona pratica vaccinale nel rispetto della "[Guida alle Controindicazioni alle Vaccinazioni](#)" redatta a cura dell'Istituto Superiore di Sanità.

Si ricorda a tutti i Professionisti coinvolti nella campagna vaccinale che:

- è necessario garantire il corretto trasporto e conservazione del vaccino evitando l'interruzione della catena del freddo e ricorrendo a sistemi di monitoraggio della temperatura di conservazione;
- in presenza di un triage pre-vaccinale che identifichi possibili controindicazioni o precauzioni è necessario fare riferimento al Medico per la valutazione specifica;
- non è raccomandato assumere farmaci o integratori prima di sottoporsi alla vaccinazione o successivamente alla vaccinazione e non esistono evidenze circa un effetto positivo di stimolo del sistema immunitario nella risposta al vaccino assumendo integratori o altre formulazioni;
- è importante segnalare tempestivamente eventuali reazioni avverse alla vaccinazione;
- è fondamentale veicolare messaggi corretti e uniformi, in accordo con le raccomandazioni scientifiche.

## CAMPAGNA VACCINALE CONTRO COVID-19

La campagna vaccinale anti-COVID e anti-influenzale saranno condotte parallelamente nella stagione, si evidenzia che i due vaccini possono essere co-somministrati contestualmente e comunque a qualsiasi intervallo temporale. Con successive comunicazioni saranno trasmesse e declinate a livello regionale le indicazioni relative all'implementazione della campagna vaccinale contro COVID-19. Il vaccino, come per le precedenti campagne vaccinali, è reso disponibile dal Ministero della Salute che ha già avviato nelle scorse settimane l'organizzazione della distribuzione alle Regioni. La gestione delle scorte e degli stoccaggi avverrà con le modalità già consolidate con il coinvolgimento della UOC Logistica di Azienda Zero.

## CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PER LA POPOLAZIONE

La Regione - nell'ambito della campagna di comunicazione del Piano Regionale della Prevenzione ([VivoBene](#)) - avvierà una campagna informativa per tutte le vaccinazioni stagionali (Influenza, Covid-19 e Virus Sinciziale per i nuovi nati), con l'obiettivo di favorire nella popolazione la scelta consapevole alla vaccinazione e all'uso di misure di prevenzione delle patologie a trasmissione respiratoria.

Il materiale informativo cartaceo (es. poster) al fine di favorire la maggiore diffusione, e perseguire quindi l'obiettivo primario della campagna di comunicazione, dovrà essere affisso da tutti gli attori della rete (es. MMG/PLS, **Farmacie di Comunità**, Strutture Socio-sanitarie e Socio-assistenziali territoriali, ecc.).



**Allegato 1. Rete di offerta vaccinale e modalità di registrazione dell'attività**

Si ricorda, come previsto dal Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale, che il ruolo di governance vaccinale è in capo al SISIP del Dipartimento di Prevenzione che coordina la Rete composta dai diversi erogatori. I SISIP favoriranno, laddove necessario, interventi informativi o formativi a supporto per il territorio di competenza.

Punto della rete vaccinale	Attività	Modalità di registrazione		
		SIAVr	WebApp di SIAVr	Gestionale MMG/PLS
Servizi Vaccinali ULSS	Offerta vaccinale alla popolazione, integrando la rete di offerta vaccinale territoriale in base alle necessità.	X	X	
MMG e PLS	Offerta vaccinale ai propri assistiti con particolare attenzione ai soggetti più fragili e a quelli assistiti a domicilio.			X
Strutture Ospedaliere	Offerta vaccinale ai soggetti ricoverati e ai soggetti fragili che si sottopongono a controlli presso le UO specialistiche ospedaliere		X	
Medici Competenti delle Aziende Sanitarie	Offerta vaccinale attiva agli operatori che lavorano nel contesto delle Strutture Sanitarie.		X	
Strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali territoriali	Offerta vaccinale attiva agli ospiti e agli operatori che lavorano nel contesto delle Strutture Socio-Sanitarie e socio-assistenziali.		X	
Farmacie di Comunità	Offerta vaccinale alla popolazione, secondo le modalità definite. In Farmacia <u>non</u> possono essere vaccinati le persone: <ul style="list-style-type: none"> <li>- di età inferiore ai 18 anni,</li> <li>- con pregressa reazione allergica/anafilattica a vaccinazione o ad altre sostanze (es. farmaci o alimenti),</li> <li>- che non hanno già ricevuto in passato analoghe tipologie di vaccini,</li> <li>- che presentano una controindicazione o una precauzione rilevata al triage pre-vaccinale.</li> </ul>		X	

Cordiali saluti

IL SEGRETARIO  
Dr.ssa Luisa Rossi

IL PRESIDENTE  
Dr. Giuseppe Losego